



Kcycle, Kboat, SPEED ON BI 사용 가이드 라인

본 규정에서 예시로 제시되지 않은 공단 내 다른 사업본부들은
본 사용례에 준하여 적용

KSPO Corporate Identity Introduction

매뉴얼 관리지침

본 매뉴얼은 KSPO(Korea Sports Promotion Foundation) Corporation Identity에 대한 그래픽 디자인 규정으로 디자인 의도 및 구체적인 전개방법과 적용 예를 제시하고 있습니다.

따라서 본 매뉴얼의 내용을 숙지하고 각각의 세부사항을 준수하여 KSPO Corporation Identity 시스템 이미지 목표를 체계적으로 실천할 수 있도록 다음 사항을 지켜 주십시오.

1. 본 매뉴얼은 KSPO Corporation Identity 디자인 시스템 관리규정집이므로 무단으로 외부에 유출, 복제되지 않도록 유의해야 합니다. 각 항목별로 제작 발주를 행할 경우, 제시한 자료의 해당부분만을 발췌하여 제작 업체에 발주해야 합니다.
2. 본 매뉴얼에 수록된 내용 중 어떠한 부분도 임의로 변경하여 사용할 수 없으며, 의문이나 해석이 필요한 경우 반드시 CI 관리부서에 문의하여 협의 후 사용하시길 바랍니다.
3. 본 매뉴얼의 내용은 필요에 따라 점진적으로 수정, 보완할 수 있으며, 이 경우 반드시 CI 관리부서를 중심으로 협의체를 구성하여 이에 대한 면밀한 연구와 검토를 거친 후 결정해야 합니다.
4. 본 매뉴얼에서 명시하지 않은 사항(응용아이템 디자인 예시 등)의 경우, 기본틀 및 다른 사용례에 준하여 적용할 수 있으나, 사용 전 반드시 CI 관리부서에 문의하여 올바른 적용 검수를 받아야 합니다.

CI 관리부서 _ 공단본부 홍보실 02-410-1151

매뉴얼 구성

A. Basic System	기본 디자인 요소 및 사용규정
B. Application System	각 응용아이템의 디자인 전개 예시
C. Signage System	각 사인아이템의 디자인 전개 예시

* 본 매뉴얼의 아이템 예시 중 사진이미지는 아이템의 예시를 효과적으로 하기 위해 사용한 이미지이므로 무단으로 도용하여 제작하지 않도록 한다.

Contents

D.1.1	KCYCLE / KBOAT 로고타입
D.1.2	KCYCLE 조합형(상하조합 / 좌우조합)
D.1.3	KBOAT 조합형(상하조합 / 좌우조합)
D.2.1	KCYCLE / KBOAT 로고 조합 타입 (지점용)
D.3.1	KCYCLE / KBOAT 로고 조합 타입 1 (지점적용)
D.3.2	KCYCLE / KBOAT 로고 조합 타입 2 (지점적용)
D.3.3	KCYCLE / KBOAT 로고 조합 타입 3 (지점적용)
D.4.1	KCYCLE / KBOAT 로고 조합 타입 1 (스피존적용)
D.4.2	KCYCLE / KBOAT 로고 조합 타입 2 (스피존적용)
D.4.3	KCYCLE / KBOAT 로고 조합 타입 3 (스피존적용)
D.5.1	색상활용
D.6.1	채널사인
D.6.2	현판사인
D.6.3	사업장 외부사인 가로형
D.6.4	사업장 외부사인 세로형
E.1.1	SPEED ON 로고타입(영문)
E.1.2	SPEED ON 로고타입(국문)
E.2.1	SPEED ON 조합형(상하조합)
E.2.2	SPEED ON 조합형(좌우조합)
E.3.1	색상활용
E.4.1	사용금지규정
E.5.1	그래픽 모티브
E.6.1	앱아이콘
E.7.1	멀티미디어 콘텐츠(웹페이지)

KCYCLE

KBOAT

SPEEDON

D.1.1


Brand Identity
Standards Manual

그리드시스템 / 공간규정

본 로고 타입은 일관된 브랜드 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 작도하여 브랜드 이미지를 손상시키는 경우가 없어야 한다. 그러므로 로고 사용또는 작도하는 경우에는 아래 그리드 또는 제시된 데이터를 이용하여 정확하게 축소, 확대하여 사용해야 한다.


KCYCLE

KCYCLE



KBOAT

KBOAT



Logotype Color



KSPO Blue

Process Color
100% Cyan
65% Magenta
0% Yellow
25% Black

RGB Value
R 10
G 42
B 112

Pantone
288C

D.1.2

Brand Identity
Standards Manual

KCYCLE 시그니취 _ 상하조합 / 좌우조합

시그니취는 브랜드로고와 국민체육진흥공단 로고를 조직적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 이미지 통일을 기하기 위한 것이다.
시그니취의 활용은 상황에 따라 적절히 선택하여 활용할 수 있으며, 사용시 본 메뉴얼의 해당 항목별로 예시된 내용을 따르도록 한다.

로고 상하조합



로고 좌우조합



D.1.3

Brand Identity
Standards Manual

KBOAT 시그니취 _ 상하조합 / 좌우조합

시그니취는 브랜드로고와 국민체육진흥공단 로고를 조직적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 이미지 통일을 기하기 위한 것이다. 시그니취의 활용은 상황에 따라 적절히 선택하여 활용할 수 있으며, 사용시 본 메뉴얼의 해당 항목별로 예시된 내용을 따르도록 한다.

로고 상하조합



로고 좌우조합



D.2.1


Brand Identity
Standards Manual

KCYCLE, KBOAT 조합_ CI와 조합형

지점 조합형은 지점명칭을 대외적으로 드러낼 필요가 있는 경우(건물 외부 간판 및 현판, 지점 이벤트 안내 등)에만 예외적으로 사용한다.
사용 시 본 매뉴얼의 해당 지점별 예시된 내용을 따르도록 하며, 지점명칭 로고타입은 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」 A.6.1의 국문 지정서체 중 본고딕을 사용한다.

* 위에서 명시하지 않은 그밖의 대외적 사용인 경우, 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」을 참조하여 CI를 사용.

CI와 KCYCLE, KBOAT 조합 사용시 조합 예 _1 (국문 로고조합형)



CI와 KCYCLE, KBOAT 조합 사용시 조합 예 _2 (로고조합형)



D.3.1


Brand Identity
Standards Manual

KCYCLE, KBOAT 조합_지점 적용

지점 조합형은 지점명칭을 대외적으로 드러낼 필요가 있는 경우(건물 외부 간판 및 현판, 지점 이벤트 안내 등)에만 예외적으로 사용한다. 사용 시 본 매뉴얼의 해당 지점별 예시된 내용을 따르도록 하며, 지점명칭 로고타입은 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」 A.6.1의 국문 지정서체 중 본고딕을 사용한다.

* 위에서 명시하지 않은 그밖의 대외적 사용인 경우, 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」을 참조하여 이를 사용.

조합 적용 예시_1



조합 적용 예시_2



지점 Logotype Color



KSPo Blue

Process Color
100% Cyan
65% Magenta
0% Yellow
25% Black

RGB Value
R 10
G 42
B 112

Pantone
288C

지점 Logotype Font

본고딕 Medium 장100% -15

KCYCLE, KBOAT 조합 예시 1 _ 지점 적용

지점 조합형은 지점명칭을 대외적으로 드러낼 필요가 있는 경우(건물 외부 간판 및 현판, 지점 이벤트 안내 등)에만 예외적으로 사용한다.
사용 시 본 매뉴얼의 해당 지점별 예시된 내용을 따르도록 하며, 지점명칭 로고타입은 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」 A.6.1의 국문 지정서체 중 본고딕을 사용한다.

* 위에서 명시하지 않은 그밖의 대외적 사용인 경우, 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」을 참조하여 이를 사용.

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
의정부지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
장안지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
분당지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
중랑지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
관악지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
시흥지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
일산지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
성북지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
강남지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
대전지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
인천지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE KBOAT**
천안지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE**
영등포지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE**
수원지점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE**
부천시점

KSPÖ 국민체육진흥공단 **KCYCLE**
산본지점

KCYCLE, KBOAT 조합 예시 2_ 지점 적용

지점 조합형은 지점명칭을 대외적으로 드러낼 필요가 있는 경우(건물 외부 간판 및 현판, 지점 이벤트 안내 등)에만 예외적으로 사용한다.
사용 시 본 매뉴얼의 해당 지점별 예시된 내용을 따르도록 하며, 지점명칭 로고타입은 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」 A.6.1의
국문 지정서체 중 본고딕을 사용한다.

* 위에서 명시하지 않은 그밖의 대외적 사용인 경우, 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」을 참조하여 이를 사용.

KSP[®] KCYCLE KBOAT
의정부지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
장안지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
분당지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
중량지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
관악지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
시흥지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
일산지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
성북지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
강남지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
대전지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
인천지점

KSP[®] KCYCLE KBOAT
천안지점

KSP[®] KCYCLE
영등포지점

KSP[®] KCYCLE
수원지점

KSP[®] KCYCLE
부천지점

KSP[®] KCYCLE
산본지점

D.4.1


Brand Identity
Standards Manual

KCYCLE, KBOAT 조합_스피존형 1

지점 조합형은 지정명칭을 대외적으로 드러낼 필요가 있는 경우(건물 외부 간판 및 현판, 지점 이벤트 안내 등)에만 예외적으로 사용한다. 사용 시 본 매뉴얼의 해당 지점별 예시된 내용을 따르도록 하며, 지정명칭 로고타입은 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」 A.6.1의 국문 지정서체 중 본고딕을 사용한다.

* 위에서 명시하지 않은 그밖의 대외적 사용인 경우, 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」을 참조하여 O를 사용.

조합 적용 예시 _1



조합 적용 예시 _2



지점 Logotype Color



KSPPO Blue

Process Color
100% Cyan
65% Magenta
0% Yellow
25% Black

RGB Value
R 10
G 42
B 112

Pantone
288C

지점 Logotype Font

본고딕 Medium 장 88% -35

KCYCLE, KBOAT 조합_스피존형 2

지점 조합형은 지점명칭을 대외적으로 드러낼 필요가 있는 경우(건물 외부 간판 및 현판, 지점 이벤트 안내 등)에만 예외적으로 사용한다.
사용 시 본 매뉴얼의 해당 지점별 예시된 내용을 따르도록 하며, 지점명칭 로고타입은 「국민체육진흥공단 CI 표준 규정집」 A.6.1의
국문 지정서체 중 본고딕을 사용한다.

* 위에서 명시하지 않은 그밖의 대외적 사용인 경우, 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」을 참조하여 이를 사용.

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

의정부스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

강남스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

장안스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

대전스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

분당스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

인천스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

중랑스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

천안스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

관악스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE

영등포스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

시흥스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE

수원스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

일산스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE

부천스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE KBOAT

성북스피존

KSPON 국민체육진흥공단 KCYCLE

산본스피존

KCYCLE, KBOAT 조합_스피존형 2

지점 조합형은 지점명칭을 대외적으로 드러낼 필요가 있는 경우(건물 외부 간판 및 현판, 지점 이벤트 안내 등)에만 예외적으로 사용한다.
 사용 시 본 매뉴얼의 해당 지점별 예시된 내용을 따르도록 하며, 지점명칭 로고타입은 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」 A6.1의
 국문 지정서체 중 본고딕을 사용한다.

* 위에서 명시하지 않은 그밖의 대외적 사용인 경우, 「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」을 참조하여 CI를 사용.

KSP[®] KCYCLE KBOAT

의정부스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

강남스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

장안스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

대전스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

분당스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

인천스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

중랑스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

천안스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

관악스피존

KSP[®] KCYCLE

영등포스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

시흥스피존

KSP[®] KCYCLE

수원스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

일산스피존

KSP[®] KCYCLE

부천스피존

KSP[®] KCYCLE KBOAT

성북스피존

KSP[®] KCYCLE

산본스피존

D.5.1

Brand Identity Standards Manual

색상활용

색상은 흰배경에 기본형 포지티브 색상 사용을 원칙으로 한다. 아래의 예시는 배경색별 심벌마크 색상적용 기준을 제시하고 있으며 배경색에 따라 단색컬러(KSPO Blue 1-Color 등)를 활용할 수 있다. 또한 명도에 따른 심벌마크 가독성을 고려하여 색상범위를 규정하였다. 응용아이템 적용 시 본 항의 색상적용 기준을 따르며 색상은「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」컬러시스템을 참고하여 정확하게 사용하도록 한다.

Positive



Negative




KSPO Blue 1-Color



	Full-Color	KSPO Blue 1-Color	White	Silver	Gold
White					
KSPO Blue					
KSPO Sky Blue					
KSPO Orange					
Black					
Silver					
Gold					

명도에 따른 표현 심벌마크 단색컬러 사용 시 명도 40%를 초과하는 경우 심벌마크를 네거티브로 표현할 수 있다. 단, 심벌마크 Full Color 사용 시에는 배경 색상의 명도가 20%이하인 경우에만 사용 가능하며 심벌마크의 가독성에 유의하여 적용한다.




D.6.1

Brand Identity
Standards Manual

채널사인

채널사인은 건물의 주 출입구나 상단부분 등 가시도가 높은 건물의 적당한 위치에 아래와 같이 제작하여 부착시킨다. 제작 시 색상이나 디자인은 본 항에 제시한 규정을 준수하며, 사인이 설치될 주변 환경의 여건에 따라 축소 및 확대를 비례대로 조정하여 제작·시공한다. 건물의 구조에 따라 가시성이 좋은 위치를 고려하여 부착위치를 변경 할 수 있다.

제작방법 : SST 채널가공 후 지정색 실사 또는 컬러 필름 부착
내부 콜드캐소드 또는 LED조명 매입



21m

5m

KSPO  **KCYCLE**
국민체육진흥공단

D.6.2

Brand Identity
Standards Manual

현판사인

현판사인은 국민체육진흥공단 건물의 주 출입구쪽에 부착되어 국민체육진흥공단의 이미지를 대내·외에 전달하는 기능을 한다. 제작 시 색상이나 디자인은 본 항에 제시한 규정을 준수하며, 사인이 설치될 주변 환경이나 여건에 따라 축소 및 확대를 비례대로 조정하여 제작·시공한다.

제작방법 : A - SST 가공 후 지정색 도장 마감

B - 신주레이저 커팅 가공 후 부착, 지정색 도장 마감

A Type



B Type



D.6.3

Brand Identity
Standards Manual

외부사인물 _ 가로형

외부 사인물은 사업장 건물의 외벽에 부착되어 국민체육진흥공단의 이미지를 대내·외에 전달하는 기능을 한다.
제작 시 색상이나 디자인은 본 항에 제시한 규정을 준수하며, 사인이 설치될 주변의 환경이나 여건에 따라 축소 및 확대를 비례대로 조정하여 제작·시공한다.

제작방법 : 입체형 돌출 공법
건물 상황에 따라 크기 조정가능. 단, 규정(비례와 크기)에 벗어나지 않도록 주의.

적용사례_가로형_규격



적용사례_가로형_입체예시



D.6.4

Brand Identity
Standards Manual

외부사인물 _ 세로형

외부 사인물은 사업장 건물의 외벽에 부착되어 국민체육진흥공단의 이미지를 대내·외에 전달하는 기능을 한다.
제작 시 색상이나 디자인은 본 항에 제시한 규정을 준수하며, 사인이 설치될 주변의 환경이나 여건에 따라 축소 및 확대를 비례대로 조정하여 제작·시공한다.

제작방법 : 입체형 돌출 공법
건물 상황에 따라 크기 조정가능. 단, 규정(비례와 크기)에 벗어나지 않도록 주의.

적용사례_세로형_규격



적용사례_세로형_입체예시



E.1.1


Brand Identity
Standards Manual

그리드시스템 / 공간규정_영문

본 로고 타입은 일관된 브랜드 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 작도하여 브랜드 이미지를 손상시키는 경우가 없어야 한다. 그러므로 로고 사용또는 작도하는 경우에는 아래 그리드 또는 제시된 데이터를 이용하여 정확하게 축소, 확대하여 사용해야 한다.

로고 조합

SPEEDON



Logotype Color



Process Color
100% Cyan
65% Magenta
0% Yellow
25% Black

RGB Value
R 10
G 42
B 112

Pantone
288C

Logotype Color



Process Color
0% Cyan
100% Magenta
30% Yellow
0% Black

RGB Value
R 229
G 0
B 101

Pantone
Rubine Red C 90%

E.1.2

Brand Identity
Standards Manual

그리드시스템 / 공간규정_국문


본 로고 타입은 일관된 브랜드 이미지를 위해 사용상 철저한 관리가 필요하며 임의로 작도하여 브랜드 이미지를 손상시키는 경우가 없어야 한다. 그러므로 로고 사용 또는 작도하는 경우에는 아래 그리드 또는 제시된 데이터를 이용하여 정확하게 축소, 확대하여 사용해야 한다.

국문 조합

스피드온

국영문 조합

스피드ON



Logotype Color



KSPO Blue

Process Color
100% Cyan
65% Magenta
0% Yellow
25% Black

RGB Value
R 10
G 42
B 112

Pantone
288C

Logotype Color



SPEEDON
red

Process Color
0% Cyan
100% Magenta
30% Yellow
0% Black

RGB Value
R 229
G 0
B 101

Pantone
Rubine Red C 90%

E.2.1

Brand Identity
Standards Manual


시그니취 _ 상하조합

시그니취는 브랜드로고와 국민체육진흥공단 로고를 조직적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 이미지 통일을 기하기 위한 것이다.
시그니취의 활용은 상황에 따라 적절히 선택하여 활용할 수 있으며, 사용시 본 메뉴얼의 해당 항목별로 예시된 내용을 따르도록 한다.


영문



국문



국영문



E.2.2

Brand Identity
Standards Manual

시그니취 _ 좌우조합

시그니취는 브랜드로고와 국민체육진흥공단 로고를 조직적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 이미지 통일을 기하기 위한 것이다.
시그니취의 활용은 상황에 따라 적절히 선택하여 활용할 수 있으며, 사용시 본 메뉴얼의 해당 항목별로 예시된 내용을 따르도록 한다.

영문



국문



국영문



E.3.1


Brand Identity
Standards Manual

색상활용

색상은 흰배경에 기본형 포지티브 색상 사용을 원칙으로 한다. 아래의 예시는 배경색별 심벌마크 색상적용 기준을 제시하고 있으며 배경색에 따라 단색컬러(KSPO Blue 1-Color/SPEEDON Red -Color 등)를 활용할 수 있다. 또한 명도에 따른 심벌마크 가독성을 고려하여 색상범위를 규정하였다. 응용아이템 적용 시 본 항의 색상적용 기준을 따르며 색상은「국민체육진흥공단 CI 표준화 규정집」컬러시스템을 참고하여 정확하게 사용하도록 한다.

	Positive	Negative	KSPO Blue 1-Color		
	Full-Color	KSPO Blue 1-Color	White	Silver	Gold
White					
KSPO Blue					
SPEEDON Red					
Black					
Silver					
Gold					

명도에 따른 표현 브랜드로고 단색컬러 사용 시 명도 40%를 초과하는 경우 심벌마크를 네거티브로 표현할 수 있다. 단, 브랜드로고 Full Color 사용 시에는 배경 색상의 명도가 20%이하인 경우에만 사용 가능하며 심벌마크의 가독성에 유의하여 적용한다.



E.4.1

Brand Identity
Standards Manual

브랜드 로고타입 사용금지규정

본 로고 타입은 일관된 브랜드 아이덴티티를 유지하기 위해 기본형을 벗어난 다음과 같은 활용을 금지규정으로 정한다. 항상 본 매뉴얼에 제시된 로고타입 사용규정을 준수해야하며 아래 예시는 심벌마크 사용 시 범하기 쉬운 활용 예로, 숙지하여 오류를 범하지 않도록 한다.

* 사용규정 중 오용적용에 따른 신고 및 문의는 공단본부 홍보실에 문의를 바라며, 규정에서 명시하지 않은 예외 사용인 경우 반드시 공단본부 홍보실에 사전 승인을 득하여 사용하시기 바랍니다. (문의: 02-410-1151)

로고타입과 컬러 오용사례



⊘ 칼라를 임의로 조정하는 경우



⊘ 로고타입의 형태를 왜곡하여 사용하는 경우



⊘ 라인으로 표현하여 사용하는 경우



⊘ 로고타입을 서체로 대체하여 사용하는 경우



⊘ 임의로 로고타입의 자간을 조정하는 경우



⊘ 임의로 로고타입의 굵기를 조정하는 경우

주변배색 및 이미지 적용의 오용사례



⊘ 공간규정을 유지하지 않는 경우



⊘ 네거티브에서 잘못 사용하는 경우



⊘ 가독성이 떨어지는 복잡한 배경위에 심벌마크를 사용하는 경우


E.5.1

Brand Identity
Standards Manual

그래픽 모티브

그래픽 모티프는 심볼 등 공식적인 표시와는 달리 별도로 디자인 된 요소이며, 각종 응용매체에 적용되어 BI를 보조하고 아이덴티티를 강화하는 보조적인 역할을 한다. 적용매체에 따라 다양하게 전개할 수 있으며, 색상은 주색 외에 보조색을 활용하여 적용한다.

Kboat Graphic Motif



KCycle Graphic Motif



E.6.1

Brand Identity
Standards Manual

앱아이콘

색상은 KSPO Blue 1- Colo 배경에 기본형 네거티브 색상 사용을 원칙으로 한다. 아래의 예시는 배경색별 심벌마크 색상적용 기준을 제시하고 있으며 배경색에 따라 단색컬러(KSPO Blue 1-Colo/SPEEDON Red -Color 등)를 활용할 수 있다.

로고 조합_APP ICON_입체



로고 조합_APP ICON_단색적용




E.7.1

Brand Identity
Standards Manual
Application System

멀티미디어 콘텐츠

웹페이지는 '스피드온'의 이미지를 대내외적으로 전달하는데 큰 도움을 주는 역할을 할 것이며, 필요시 용도에 따라 표시할 수 있으나, 기본요소의 적용은 제시된 사항에 준수하여 제작하도록 한다.

웹 홈페이지 예시



온라인배너 예시



BI 관리부서

공단본부 홍보실 02-410-1151

Brand Identity Standards Manual

버전정보

생성일자	작성	검토
2009.5.6	시디알어소시에이츠	홍보실
2018.8.2	리즈컴	홍보실
2018.12.24	리즈컴	홍보실
2020.7.10	리즈컴	홍보실
2020.11.30	리즈컴	홍보실
2021.8.20	리즈컴	홍보실

